



# Synthèse rapport d'activité 2018

*Service public d'assainissement de  
CA PMA (ex Vallée du Rupt C.C.)*



# Le rappel du cadre de la délégation



## La présentation générale

- ◆ **Contractant** : CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION
- ◆ **Périmètre du service** : AIBRE, ALLONDANS, ARCEY, DESANDANS, DUNG, ECHENANS, ISSANS, LAIRE, LE VERNOY LES MONTBELIARD, PRESENTEVILLERS, RAYNANS, SAINT JULIEN LES MONTBELIARD, SAINTE MARIE, SEMONDANS
- ◆ **Nature du contrat** : Affermage
- ◆ **Date de début du contrat** : 01/08/2013
- ◆ **Date de fin du contrat** : 31/07/2022
- ◆ **Délégataire** : VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux
- ◆ **Avenant 3 du 29/06/2017** : Reprise des compétences de PMA sur les communes intégrés à l'EPCI (donc hors communes d'Arcey, Aibre, Desandans, Laire et Le Vernoy).

# L'essentiel de l'année



## Les chiffres clés 2018



Habitants desservis

**6 663**



Abonnés

**2 764**




Assiette  
de la redevance

**254 967 m<sup>3</sup>**



Nombre de points du réseau  
nécessitant des interventions  
fréquentes

**1 u/100km**



Taux de conformité des  
rejets de la station d'épuration

**86,1%**




Taux d'évacuation des boues  
suivant une filière conforme

**100%**

# L'essentiel de l'année



## Les chiffres clés 2018



Réseau

**112 km**



Réseau de collecte

**44 567 m**



Réseau unitaire

**31 908 m**



Réseau de collecte  
des eaux pluviales

**35 377 m**



Unités de dépollution


**5**

Capacité **7 067** éq. Hab.




Postes de  
refoulement

**4**



Grilles  
et avaloirs

**906**



Déversoirs  
d'orage

**38**



## Les réalisations clés 2018

### 💧 Les faits marquants

Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes de la Vallée du Rupt a été dissoute. Les communes d'Arcey, de Le Vernoy, de Laire, d'Aibre et de Desandans ont repris la compétence assainissement. La commune d'Arcey avait déjà repris sa compétence assainissement au 1er janvier 2016. Les autres communes de l'Ex CCVR ont intégré le Pays de Montbéliard Agglomération. Toutefois, le contrat de délégation continue de s'appliquer sur l'ensemble du périmètre d'origine.

### Conformité des STEP


100% des rejets des steps sont conformes aux arrêtés préfectoraux et à la directive européenne. Par ailleurs, 100 % des boues issues des steps sont valorisées sur des filières conformes.

48,91 tonnes de matière sèche de boues issues des STEP de l'ex-CCVR ont été épandues sur des terrains agricoles sur l'année 2018.



## L'évolution du nombre de clients et de l'assiette de la redevance

Evolution comparative du nombre d'abonnés et de l'assiette de redevance



	2014	2015	2016	2017	2018	N/N-1
<b>Assiette totale (m3)</b>	<b>245 981</b>	<b>254 004</b>	<b>256 158</b>	<b>261 393</b>	<b>254 967</b>	<b>-2,5%</b>
<i>dont domestiques</i>	240 128	247 597	250 320	255 664	250 339	-2,1%
<i>dont industriels</i>	2 252	2 463	2 205	1 827	720	-60,6%
<i>dont collectifs</i>	0					
<i>dont irrigations et agricoles</i>				423	543	28,4%
<i>dont bâtiments communaux</i>	3 386	3 719	117	3 106	3 365	8,3%
<i>dont appareils publics</i>	215	225	3 516	373		

(1) Réception d'effluents en provenance d'autres collectivités



## Le curage et les désobstructions des canalisations et des branchements

Interventions de curage préventif	2014	2015	2016	2017	2018	N/N-1
Nombre d'interventions sur réseau	11	79	95	23	0	-100,0%
sur branchements		0	0	0	0	0%
sur canalisations	11	1	40	22	0	-100,0%
sur accessoires	0	0	55	1	0	-100,0%
sur bouches d'égout, grilles avaloirs		56	55	0	0	0%
Longueur de canalisation curée (ml)	1 131	4 980	3 815	14 142	9 433	-33,3%

	2014	2015	2016	2017	2018	N/N-1
Nombre total de points concernés sur le réseau		1	1	1	1	0,0%
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (ml)	16 680	16 680	74 168	75 638	76 475	1,1%
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100km		6,00	1,35	1,32	1,31	-0,8%

- En 2018, le **taux de points noirs** (au moins 2 interventions dans l'année) est de **1,31** pour 100 km de réseau
- En 2018, le **linéaire de canalisations curées** représente **8,4** % du linéaire du réseau



## Les renouvellements réalisés

### 💧 Renouvellement des installations de dépollution


Installations électromécaniques	Renouvelé dans l'exercice
<b>UDEP ECHENANS</b>	
<b>UDEP ECHENANS (A REGULARISER)</b>	
POMPE CHLORURE FERRIQUE 1	X .
POMPE CHLORURE FERRIQUE 2	X .
<b>UDEP DE DUNG</b>	
DEGRILLEUR AUTOMATIQUE	X .
CAPTEUR US BYPASS	X .

# L'essentiel de l'année









## Fonctionnement des UDEP : Lagune de Présentvillers

File Eau



Conformément à la réglementation, 1 seul bilan d'autosurveillance en 2018, mais réalisé après un fort orage, donc effluents très dilués. Concentrations des eaux rejetées au milieu naturel conforme à la norme




# L'essentiel de l'année









## Fonctionnement des UDEP : Dung

File Eau



	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Valorisation agricole	25,0	100,00
<b>Total</b>	<b>25,0</b>	<b>100,00</b>




# L'essentiel de l'année









## Fonctionnement des UDEP : Echenans

File Eau



	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Valorisation agricole	17,6	100,00
<b>Total</b>	<b>17,6</b>	<b>100,00</b>

Le calcul du débit de référence réglementaire adopté depuis 2017 a un impact important sur les rendements car elle particulièrement exposée aux eaux claires parasites et les déversement en tête sont désormais pris en compte dans les calculs du rendement annuel.




# L'essentiel de l'année




## Fonctionnement des UDEP : Sainte Marie

File Eau




	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Valorisation agricole	4,9	100,00
<b>Total</b>	<b>4,9</b>	<b>100,00</b>


DCO




DBO5




MES




NTK



NGL



Ptot



# L'essentiel de l'année



## L'activité clientèle

	2014	2015	2016	2017	2018	N/N-1
Nombre d'interventions avec déplacement chez le client	378	436	366	304	17	-94,4%
Nombre annuel de demandes d'abonnement	147	167	142	157	133	-15,3%
Taux de mutation	5,6 %	6,3 %	5,4 %	5,8 %	4,9 %	-15,5%

## L'accompagnement social

	2014	2015	2016	2017	2018
Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social reçues par le délégataire	2	4	2	6	0
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité par le délégataire (€)	125,00	274,00	148,00	454,28	0,00
Assiette totale (m3)	245 981	254 004	256 158	261 393	254 967

	2014	2015	2016	2017	2018
Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année	13	15	9	10	4
Nombre de dossiers de dégrèvements acceptés	6	1	0	4	9

## Le taux d'impayés sur les factures

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Taux d'impayés</b>	<b>0,44 %</b>	<b>0,54 %</b>	<b>0,57 %</b>	<b>0,37 %</b>	<b>1,08 %</b>
Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)	4 291	7 259	6 298	1 913	5 371
Montant facturé N - 1 en € TTC	967 112	1 333 869	1 106 554	510 670	496 529



**1,08 %** au 31/12/2018

# L'essentiel de l'année



Conformément à l'avenant 3 du 29/06/2017, les indicateurs sont détaillés spécifiquement sur le secteur PMA et pour chacune des communes Arcey, Aibre, Desandans, Laire et Le Vernoy

Indicateur	Unités	Secteur PMA	Arcey	Aibre	Desandans	Laire	Le Vernoy	Total
[P207.0] Nombre d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	u	0	0	0	0	0	0	0
[P207.0] Montant d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	€	0	0	0	0	0	0	0
[P251.1] Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	u / 1000 habitants	0	0	0	0	0	0	0
[P252.2] Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	u / 100 km	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	1,31
[P257.0] Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	%	1,22%	1,08%	1,13%	0,05%	2,08%	0,77%	1,08%
[P258.1] Taux de réclamations	u / 1000 abonnés	0	0	0	0	0	0	0



# L'économie du contrat et son contexte de marché

# L'économie du contrat et son contexte de marché



## Les principes de tarification du service d'eau et d'assainissement

- Le tarif payé par chaque abonné comprend **des taxes** (TVA et Agence de l'Eau...), une part **Collectivité** et une part **exploitant**
- Le tarif de l'exploitant est fixé par le contrat. Il est composé d'une **part abonnement** et d'une **part proportionnelle à la consommation**
- Le prix du service (facture 120 m<sup>3</sup>) est de **3,87 €/m<sup>3</sup>** (SIE Vallée du Rupt), **4,66 €/m<sup>3</sup>** (Issans-Raynans), **4,30 €/m<sup>3</sup>** (Dung)

SAINTE MARIE

	m <sup>3</sup>	Prix au 01/01/2019	Montant au 01/01/2018	Montant au 01/01/2019	N/N-1
<b>Production et distribution de l'eau</b>			<b>199,30</b>	<b>199,30</b>	<b>0,00%</b>
<b>Part délégataire</b>			<b>104,44</b>	<b>104,44</b>	<b>0,00%</b>
Abonnement			34,72	34,72	0,00%
Consommation	120	0,5810	69,72	69,72	0,00%
<b>Part collectivité(s)</b>			<b>85,62</b>	<b>85,62</b>	<b>0,00%</b>
Abonnement			7,62	7,62	0,00%
Consommation	120	0,6500	78,00	78,00	0,00%
<b>Préservation des ressources en eau (agence de l'eau)</b>	<b>120</b>	<b>0,0770</b>	<b>9,24</b>	<b>9,24</b>	<b>0,00%</b>
<b>Collecte et dépollution des eaux usées</b>			<b>180,28</b>	<b>182,36</b>	<b>1,15%</b>
<b>Part délégataire</b>			<b>87,22</b>	<b>89,30</b>	<b>2,38%</b>
Abonnement			35,00	36,00	2,86%
Consommation	120	0,4442	52,22	53,30	2,07%
<b>Part collectivité(s)</b>			<b>93,06</b>	<b>93,06</b>	<b>0,00%</b>
Abonnement			3,06	3,06	0,00%
Consommation	120	0,7500	90,00	90,00	0,00%
<b>Organismes publics et TVA</b>			<b>86,16</b>	<b>83,18</b>	<b>-3,46%</b>
Lutte contre la pollution (agence de l'eau)	120	0,2700	34,80	32,40	-6,90%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,1500	18,60	18,00	-3,23%
TVA			32,76	32,78	0,06%
<b>TOTAL € TTC</b>			<b>465,74</b>	<b>464,84</b>	<b>-0,19%</b>

Rapport SISPEA publié en sept 2018, sur les données 2015 : Prix moyen eau + assainissement : **4,04 €/m<sup>3</sup>** (facture 120 m<sup>3</sup>)

# L'économie du contrat et son contexte de marché



## Les coûts de la délégation

L' évolution des charges est liée principalement à :

- Soustraitance :
  - Plateforme « Clients » (transferts depuis les postes FG)
- Transfert entre les postes « autres » et « contribution des services centraux et recherche »
- Impôts en taxes réparties de structure de l'entreprise

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Version Finale

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation  
Année 2018  
(en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: B7911 - CAPMA - (ex Vallée du Rupt)

Assainissement

LIBELLE	2017	2018	Ecart %
<b>PRODUITS</b>	<b>479 133</b>	<b>482 737</b>	<b>0.75 %</b>
Exploitation du service	209 086	206 329	
Collectivités et autres organismes publics	250 445	259 969	
Travaux attribués à titre exclusif	17 147	15 668	
Produits accessoires	2 455	771	
<b>CHARGES</b>	<b>482 446</b>	<b>511 032</b>	<b>5.93 %</b>
Personnel	85 491	85 498	
Energie électrique	25 606	25 116	
Produits de traitement	927	0	
Analyses	2 578	10 205	
Sous-traitance, matières et fournitures	51 161	70 883	
Impôts locaux et taxes	1 777	3 644	
Autres dépenses d'exploitation	36 730	19 741	
<i>télécommunications, poste et telegestion</i>	6 778	4 993	
<i>engins et véhicules</i>	12 027	10 587	
<i>informatique</i>	7 016	5 258	
<i>assurances</i>	1 008	1 574	
<i>locaux</i>	8 719	5 092	
<i>autres</i>	1 184	- 7 762	
Contribution des services centraux et recherche	7 903	15 191	
Collectivités et autres organismes publics	250 445	259 969	
Charges relatives aux renouvellements	13 620	14 520	
<i>pour garantie de continuité du service</i>	4 584	5 321	
<i>programme contractuel ( renouvellements )</i>	9 036	9 199	
Charges relatives aux investissements	4 678	5 388	
<i>programme contractuel ( investissements )</i>	3 443	3 495	
<i>investissements incorporels</i>	1 234	1 893	
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement	1 533	876	
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>- 3 314</b>	<b>- 28 295</b>	<b>N S</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 3 314</b>	<b>- 28 294</b>	<b>N S</b>

Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006

4/9/2019

**Nous exploitons votre service d'assainissement depuis **6** années.**

## **Qui sommes-nous ?**

- Le N°1 mondial des services de l'eau et de l'assainissement.
- 171 millions de personnes desservies en eau potable et assainissement
- Notre objectif : répondre aux besoins de nos clients en privilégiant une relation de proximité favorable à une gestion durable de l'eau

**Veolia Eau France**

30 rue Madeleine Vionnet - 93300 Aubervilliers

[www.veolia.com](http://www.veolia.com)